

是非題

1. () 上掀五金因為槓桿原理，推力道雖強，但有隨意停裝置 未安裝門板前，可隨意撐開看看結構，不須注意廠家給予之施工細則警告。
2. () 深 50cm 鋁灰金屬抽牆滑軌的承載重量只有一種沒有其他選擇。
3. () 廚具櫥櫃這類抽屜滑軌礙於板子結構只能適合木抽牆、不能使用玻璃、石材、各種烤漆顏色材質之金屬抽牆等類型。
4. () 現今建築石材，或鋁框鐵件都有 45 度斜對接之設計，櫥櫃廚具也有六分門板或側板結合，可 45 度斜角之鉸鍊。
5. () 裝在抽屜底部的隱藏座式滑軌，比較看不見滑軌，操作中也較不易受水滴、油漬、汙穢故障，兩側也不需要較大空間、而呈座式、承載穩定度更好。
6. () 上掀桿五金產品採直筒彈簧機械式較不易疲乏，而用氣壓式桿過一段時間就有氣衰失效問題，需注意。
7. () 廚房櫥櫃主要分成五大區:有準備區、洗滌區、儲藏區、餐具區，是為了重點之烹飪區。
8. () 鉸鍊根據不同用途不同，但一般廚房櫥櫃用的鉸鍊都做隱藏式，從櫃體外觀看不到鉸鍊，所以沒有多種尺寸、款式、功能性可供選擇。(P.69)
9. () 廚櫃門鉸鍊基本種類粗分有:外蓋六分、外蓋三分、入柱。選擇蓋三分只要是要省錢
10. () 完全不蓋的入柱鉸鍊，櫃門正面與櫃體側板大約呈現切齊或室內縮的狀態，所以可以不管門板厚度都可以。

選擇題

1. () 廚具櫃體常用到的五金配件，有抽屜滑軌、拉籃等幾大類 其中一項佔的金額比例不高，經常開啟的關節結構是 A.門板鉸鍊 B.燈泡 C.門止檔 D.飾條。
2. () 門板鉸鍊指連接廚具櫃體和櫃門的五金配件，又稱為西德鉸鍊，因最早從西德引進，正式原名為 A.阿魯巴鉸鍊 B.蝴蝶鉸鍊 C.剪刀式鉸鍊 D.隱藏式埋入式鉸鍊。
3. () 櫥櫃門鉸鍊俗稱為西德鉸鍊，那個答案不正確: A.小巧 戰略地位卻很關鍵 B.一套廚具品質優劣的觀察重點 C.廚具使用最頻繁的關節之一 D.一定是在西德製造。
4. () 一般廚具櫥櫃門鉸鍊通常會使用哪一種規格圓杯基座孔位 A. 40mm B. 35mm C. 26mm D. 15mm。
5. () 裝門板鉸鍊時，如遇到硬度較高，如塑合板、密迪板、高密度纖維板 A.預挖小孔再鎖螺絲 B.直接用螺絲鎖入 C.用釘槍打入 D.打鋼釘。
6. () 蓋六分鉸鍊，是指門板外蓋於櫃體側板多少? A.10~12mm B.22~24mm C.16~18mm D.30~32mm。
7. () 平角鉸鍊又稱負 90 度鉸鍊，何者為誤? A.用於側板與門板呈一直線水平上 B.櫥櫃之轉角處，不須再置一垂直側板 C.可有內建緩衝裝置 D.由外內縮 90 度。
8. () 直立式大型門推入軌是把櫃門打開 90 度或兩片門重疊後再 推入櫃體，何者有誤 A.方便人體左右來回走動 B.尋找位置，取物收納方便 C.可做事

務機辦公空間 D.需下方前踢腳板。

9. () 拍拍抽屜(按壓抽)滑軌，何者有誤 A.有電動 B.手動觸動彈出 C.兼具拍動緩衝兩者 D.無三節全開式。

10. () 深 50cm 寬 90cm 鋁灰牆抽屜 高未定 A.沒有搭配的刀叉盤 B.可設計放置瓶罐架、置盤架 C.無法加高拉直桿 D.尺寸已固定，內裝配件不能再增加。